



ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 23.05.2024

№ 38

г. Грязовец

О внесении изменений в Правила благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области

В целях приведения в соответствие с законом Вологодской области от 10 января 2024 года № 5508-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере благоустройства Вологодской области», постановлениями Правительства Вологодской области от 13 февраля 2024 года № 149 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Содержание внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений, заборов и иных ограждений на территории муниципальных образований Вологодской области», от 13 февраля 2024 года № 156 «Об утверждении Единого регионального стандарта «Правила организации и производства уборочных работ на территории муниципальных образований Вологодской области» и на основании пункта 25 части 1 статьи 16, статьи 45.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Грязовецкого муниципального округа Вологодской области

Земское Собрание округа РЕШИЛО:

1. Внести в Правила благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области, утвержденные решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 24 ноября 2022 года № 86 (с изменениями, внесенными решениями Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 25 января 2024 года № 2, от 25 апреля 2024 года № 31) (далее – Правила) следующие изменения:

1) пункт 3.1.3 Правил изложить в следующей редакции:

«Содержание фасадов зданий, строений, сооружений включает проведение следующих видов работ:

- проведение осмотра фасадов зданий, строений, сооружений в целях выявления загрязнений, неисправностей, повреждений и иных дефектов;
- текущий ремонт и восстановление конструктивных элементов и отделки фасадов зданий, строений, сооружений;
- обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб, сливов, размещенного на фасаде электроосвещения;
- мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
- очистку от надписей, рисунков, графических изображений, объявлений, рекламной информации, афиш, плакатов и иной информационно-печатной

продукции, самовольно размещенных на фасадах зданий, строений, сооружений вне мест, специально отведенных для их размещения на фасадах таких объектов.

При содержании фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений не допускаются:

1) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, в том числе подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;

2) повреждение (уничтожение) архитектурных и художественно-скульптурных деталей объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений;

3) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приемков;

4) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений, в том числе балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;

5) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, парапетов;

6) разрушение водосточных труб и других водоотводящих устройств;

7) нечитаемые, не соответствующие утвержденным образцам, разрушенные знаки адресации;

8) отсутствие окон, дверей, остекления, предусмотренных проектной документацией.»;

2) пункт 3.1.4 Правил изложить в следующей редакции:

«Требования, установленные к содержанию внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений настоящих Правил, применяются в части, не противоречащей законодательству в области сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В целях выявления дефектов проводятся осмотры фасадов зданий, строений, сооружений.

К дефектам внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений (далее - дефекты) относятся:

- местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев,
- трещины в штукатурке,
- выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки,
- разрушение герметизирующих заделок стыков полносборных зданий,
- повреждение или износ металлических покрытий на выступающих частях стен,
- разрушение водосточных труб,
- мокрые и ржавые пятна,
- потеки и высолы,
- общее загрязнение поверхности,
- разрушение парапетов,

- иные дефекты внешнего вида фасадов.

Выявленные при эксплуатации фасадов объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений нарушения должны быть устранены в соответствии с установленными нормами и правилами технической эксплуатации объектов капитального строительства, некапитальных строений и сооружений.

Окраска фасадов зданий, строений, сооружений проводится с учетом срока службы используемых материалов и их характеристик, установленных производителем.

Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.

На фасадах зданий, строений, сооружений не допускается окраска фасада до восстановления разрушенных или поврежденных поверхностей и архитектурных деталей.

Фасады зданий, строений, сооружений следует очищать и промывать, учитывая материал и характер отделки, а также состояние поверхностей стен зданий.»;

3) пункт 3.1.7 Правил изложить в следующей редакции:

«При обнаружении дефектов, угрожающих безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, зона или пространство, где могут находиться граждане, имущество, животные и растения, обозначаются сигнальной разметкой не позднее дня, следующего за днем обнаружения дефектов.

При обнаружении признаков повреждения выступающих конструкций фасадов собственники и другие правообладатели должны принять меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации. В случае аварийного состояния выступающих конструкций фасадов (в том числе балконов, лоджий, эркеров) закрыть и опломбировать входы и доступы к ним, провести охранные работы и принять меры по их восстановлению. Работы по ремонту должны выполняться в соответствии с действующим законодательством.»;

4) пункт 3.7.9 Правил изложить в следующей редакции:

«Собственники и (или) иные законные владельцы обязаны содержать забор или иное ограждение в состоянии, обеспечивающем их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации, законодательства области и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

При содержании заборов или иных ограждений должны соблюдаться требования к расположению и поддержанию привлекательности их внешнего вида.

Требования, установленные к содержанию внешнего вида заборов и иных ограждений настоящим Единым стандартом, применяются в части, не противоречащей законодательству в области сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В целях выявления дефектов проводятся осмотры заборов и иных ограждений.

К дефектам внешнего вида заборов и иных ограждений относятся:

- повреждение красочного покрытия (в том числе меление, растрескивание, выветривание, вздутие или сморщивание краски);
- наличие трещин, разломов;
- повреждение или разрушение кирпичной, или каменной кладки,
- архитектурных деталей и других элементов;
- наличие подтеков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;

- отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элементов;

- провисание или разрывы сетчатых элементов;

- расстройства болтовых, заклепочных, сварных, иных соединений конструкций и иные дефекты внешнего вида заборов и иных ограждений.

Собственники и (или) иные законные владельцы обязаны производить ремонт и восстановление заборов и иных ограждений, а также их очистку по мере загрязнения.

На весь период эксплуатации ограждения должны соответствовать эстетическим и архитектурным требованиям. При эксплуатации не допускается:

1) повреждение или отсутствие красочного покрытия или оштукатуренного слоя (в том числе шелушение или вздутие краски);

2) наличие трещин, разломов;

3) повреждение или разрушение кирпичной, или каменной кладки, архитектурных деталей и других элементов;

4) наличие подтёков ржавчины, коррозии металлических деталей и частей;

5) отклонение от вертикали, искривление и разрушение конструкций и (или) отдельных элементов;

6) провисание или разрывы сетчатых элементов;

7) расстройства болтовых, заклепочных, сварных, иных соединений конструкций.

Не допускаются отклонения в положении всего забора иного ограждения по вертикали и по горизонтали более чем на 20 мм.

Запрещается дальнейшая эксплуатация заборов и иных ограждений (отдельных элементов ограждения) без проведения ремонта, если общая площадь повреждения (разрушения) превышает 20% от общей площади забора и иного ограждения.

Окраска заборов и иных ограждений производится с учетом срока службы используемых материалов и их характеристик, установленных производителем.

Металлические элементы и сварные соединения заборов и иных ограждений должны быть прокрашены атмосферостойкими красками.

Окрашенные поверхности заборов и иных ограждений должны быть ровными, без помарок, пятен и поврежденных мест.»;

5) пункт 3.14.4 Правил изложить в следующей редакции:

«Выгул животных осуществляется на всей территории Грязовецкого муниципального округа за исключением мест (территорий), где запрещается выгул животных:

1) зоны рекреационного назначения, а именно в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

2) детские площадки;

3) территории, на которых расположены образовательные организации (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации);

4) территории, занятые объектами спорта, к которым относятся объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;

5) территории медицинских, санитарно-курортных организаций, в том числе

больницы, поликлиники);

6) территории организации культуры и искусства, в том числе театры, концертные залы, творческие центры и другие организации исполнительских искусств, основная деятельность которых ориентирована на публичный показ спектаклей, концертов, цирковых, эстрадных и других представлений и (или) их организацию и подготовку, библиотеки, музеи, выставочные залы, парки культуры и отдыха, учреждения клубного типа (дома культуры, клубов);

7) территории, на которых расположены здания, занимаемые органами государственной власти и иными государственными органами Вологодской области, органами местного самоуправления, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и федеральных органов государственной власти;

8) территории культовых сооружений, предназначенных для совершения богослужений и религиозных обрядов, в том числе, церкви;

9) места (территории) для погребения умерших;

10) территории автовокзалов, площадки, предназначенные для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта;

11) территории, на которых находятся памятники, стеллы, обелиски, другие мемориальные сооружения, произведения монументального искусства, предназначенные для увековечивания, людей, событий, объектов;

12) подъезды жилых домов, лестничные площадки.»;

6) раздела 7 Правил изложить в следующей редакции:

«7. ПОРЯДОК УБОРКИ, СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

7.1. Общие требования к организации уборки территории Грязовецкого муниципального округа

7.1.1. Правообладатели земельных участков или иные лица, несущие бремя содержания этих участков (далее - лица, ответственные за уборку территорий), обязаны обеспечивать организацию и производство уборочных работ.

7.1.2. Уборочные работы на территории Грязовецкого муниципального округа осуществляются в соответствии со схемой уборки территорий.

Порядок разработки и утверждения схемы уборки территорий, а также доведения содержащейся в ней информации до сведения лиц, ответственных за уборку территорий, определяется постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа.

Схема уборки территорий содержит:

- адресный перечень земельных участков (территорий);
- картографические данные земельных участков (территорий), с указанием лиц, ответственных за уборку конкретных территорий.

Схема уборки территорий составляется таким образом, чтобы исключалось наличие земельных участков (территорий), в отношении которых не определены лица, ответственные за уборку территорий.

7.1.3. На территориях общего пользования населенных пунктов владельцами этих территорий должны быть установлены урны, расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза в сутки.

7.1.4. В условиях экстремальных погодных явлений (ливневые дожди, ураганы, сильные снегопады и морозы, паводки и подтопления и т.п.), чрезвычайных ситуаций

режим уборочных работ может быть установлен решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

7.1.5. Запрещается совершение действий (бездействия), в том числе размещение транспортных средств, препятствующих проведению работ по механизированной уборке территорий, а также проведению работ по очистке кровель зданий от снега, наледи и (или) удалению сосулек, деятельности специализированной организации по сбору и вывозу (транспортировке) с помощью транспортных средств мусора из мест, предназначенных для его накопления (временного складирования) в контейнерах, мусоросборниках или на специально отведенных площадках.

7.1.6. Объекты благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Объекты благоустройства, находящиеся в ветхом, аварийном, разрушенном состоянии подлежат сносу за счет средств собственника.

7.1.7. Для уборки территории округа применяются механизированный и ручной способы уборки.

7.1.8. Ответственными за содержание в чистоте территорий округа отведенных и прилегающих территорий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм и других объектов благоустройства являются физические и юридические лица, владельцы и пользователи данных объектов благоустройства:

1) на отведенных территориях многоквартирных жилых домов - организации, управляющие жилищным фондом и обслуживающие жилищный фонд, в случае отсутствия такой организации - собственники жилых помещений многоквартирного дома;

2) на отведенных и прилегающих территориях иных объектов - соответствующие физические и юридические лица, являющиеся собственниками или пользователями объектов;

3) на территориях улиц, набережных, площадей, парков, скверов, иных объектов зеленых зон, мостов, кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов, снежных свалок, общественных туалетов - юридические и физические лица, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;

4) на участках теплотрасс, воздушных линий электропередач, газопроводов и других инженерных сетей - собственники или пользователи данных сооружений.

7.1.9. Владельцы объектов благоустройства обязаны убирать отведенные и прилегающие территории своими силами или по договорам за счет собственных средств.

7.1.10. При проведении массовых мероприятий организаторы обязаны за счет собственных средств подготовить территорию для проведения мероприятий, а также обеспечить восстановление нарушенного благоустройства, в том числе последующую уборку места проведения мероприятия.

7.1.11. В целях обеспечения соблюдения чистоты и порядка на территории округа запрещается:

1) сорить на улицах, площадях, в парках, скверах, дворовых территориях и других общественных местах;

2) выбрасывать коммунальные (бытовые) отходы из окон зданий, движущихся и припаркованных транспортных средств;

3) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты и рекламоносители в не установленных для этого местах;

4) самовольно производить отсыпку древесными опилками, щепой, корой, растительными остатками и самовольно устанавливать ограждения на проезжей части

дорог и других территориях;

5) организовывать свалку (сброс) и хранение (складирование) снега (смета), грунта, порубочных остатков и других загрязнений вне специально отведенных и установленных для этого мест;

6) сидеть на спинках садовых диванов, скамеек, пачкать, портить или уничтожать урны, фонари уличного освещения, другие малые архитектурные формы;

7) самовольно размещать сараи и другие строения, гаражи всех типов, носители рекламной и не рекламной информации, малые архитектурные формы;

8) повреждать и уничтожать объекты благоустройства, информационные указатели, таблички, аншлаги, мемориальные доски;

9) размещать транспортные средства на детских игровых, спортивных площадках, газоне, цветнике или иной территории, занятой травянистыми растениями;

10) засыпать и захламлять естественные и искусственные водотоки, в том числе канавы, дренажи;

11) нарушать требования к установке, содержанию и типам урн, мусорных контейнеров, контейнерных площадок, а равно к установке и содержанию ограждений территорий, занятых травянистыми растениями, детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест) и малых архитектурных форм на территориях общего пользования;

12) сжигать мусор, траву, листву, тару, производственные отходы открытым и иным способом без специальных установок, предусмотренных федеральными правилами в области охраны окружающей среды;

13) хранить разукомплектованные и по иным причинам не пригодные к эксплуатации транспортные средства на улицах, обочинах дорог и других территориях округа кроме специально отведенных для хранения мест;

14) загрязнять элементы внешнего благоустройства, наносить на них посторонние надписи и рисунки, наклеивать объявления и афиши;

15) самовольно размещать рекламные конструкции на элементах благоустройства;

16) выхлапывать белье, одеяла, ковры с балконов, лоджий, окон многоквартирных домов или выбрасывать какие-либо предметы с (из) них;

17) устанавливать в общественных местах в качестве урн непригодные для этих целей емкости (коробки, ящики, ведра и т.п.);

18) хранить на территориях общего пользования, складировать перед фасадами зданий дрова, строительные материалы, грунты и прочее, размещать парники и теплицы;

19) при выгуле домашних животных, их владельцы обязаны принимать меры по уборке территории от загрязнений экскрементами животных.

7.2. Мероприятия по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского

7.2.1. Физические и юридические лица, являющиеся собственниками или пользователями земельных участков, зданий, объектов незавершенного строительства и иных объектов, обязаны проводить регулярные мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков находящихся в их собственности или пользовании и на прилегающих территориях.

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского могут проводиться только

следующими способами:

1) механическим - выкапывание корневой системы, обрезка соцветий, использование затеняющих укрытий;

2) агротехническим - вспашка, скашивание, дискование, подрезка корней и

3) вегетативной массы;

4) химический метод - с использованием химических средств защиты растений.

Обработка допускается только пестицидами, разрешенными для применения в каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, под литерой «Л».

Запрещается использование химического метода:

1) в водоохранных зонах;

2) на территориях государственных заказников, национальных парков, заказниках, памятников природы;

3) в черте населенных пунктов на территории спортивно-оздоровительных, медицинских, образовательных организаций, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, в пределах водоохранных зон водных объектов, рек, озер и водохранилищ, в непосредственной близости от воздухозаборных устройств.

7.3. Уборка территории в осенне-зимний период

7.3.1. Уборка территорий в осенне-зимний период осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее - ГОСТ Р 50597-2017).

7.3.2. Осенне-зимний период устанавливается с 16 октября по 15 апреля.

Лица, ответственные за уборку территорий, в срок до 16 октября обеспечивают готовность уборочной техники (при наличии), необходимого количества противогололедных материалов, осуществление действий, необходимых для организации вывоза снега при проведении уборочных работ в осенне-зимний период.

7.3.3. Уборка территорий в осенне-зимний период включает:

- уборку снега и снежно-ледяных образований на дорогах и тротуарах;

- обработку противогололедными материалами покрытий дорог и тротуаров;

- уборку снега и снежно-ледяных образований на подъездных путях к контейнерным площадкам;

- уборку зданий, строений, сооружений (включая некапитальные строения, сооружения) от снега, льда и сосулек, в том числе находящихся на фасаде, карнизах, крышах, у водосточных труб и на других элементах фасада;

- вывоз снега с территорий, складирование снега на которых запрещено.

7.3.4. Сроки уборки снега и устранения зимней скользкости на проезжей части устанавливаются в зависимости от вида снежно-ледяных образований, категории дороги, группы улицы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Вид снежно-ледяных образований <1> | Категория дороги <2> | Группа улиц <3> | Срок устранения <4>, час., не более |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Рыхлый или талый снег | III - IV | Д, Е | 6 |
| | V | - | 12 |
| Зимняя скользкость | III | Г, Д | 5 |
| | IV | Е | 6 |
| | V | - | 12 |

<1> Виды снежно-ледяных образований определяются в соответствии с таблицей 2.

<2> Категории дорог приняты в соответствии с приложением к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 767 (далее - Правила классификации автомобильных дорог).

<3> Улицы подразделяются на группы по их значению в соответствии с таблицей 3.

<4> Срок устранения рыхлого или талого снега (снегоочистки) отсчитывается с момента окончания снегопада и (или) метели до полного его устранения, а зимней скользкости - с момента ее обнаружения

Таблица 2

| Вид образований | Описание |
|---------------------------------|---|
| Снег | |
| Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, откладывающийся на покрытии проезжей части, обочинах и тротуарах во время снегопада и метелей |
| Талый снег | Снег, превращенный в жидкую массу противогололедными материалами, транспортными средствами и пешеходами |
| Зимняя скользкость | |
| Стекловидный лед, гололед | Лед на дорожном покрытии в виде гладкой пленки или шероховатой корки |
| Уплотненный снег, снежный накат | Слой снега, образующийся в результате его уплотнения на дорожном покрытии транспортными средствами, на посадочных площадках остановок маршрутных транспортных средств, на тротуарах - пешеходами или механизированной уборкой |

Таблица 3

| Группы улиц | Категории дорог и улиц городов и сельских поселений <*> |
|--|--|
| Г | Магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные, поселковые дороги |
| Д | Улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные |
| Е | Улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки |
| ----- | |
| <*> Категории дорог приняты в соответствии с Правилами классификации автомобильных дорог | |

7.3.5. Сроки уборки снега и устранения зимней скользкости на покрытии тротуаров, служебных проходов мостовых сооружений, пешеходных, велосипедных дорожек и на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств устанавливаются в зависимости от вида снежно-ледяных образований и интенсивности движения пешеходов (велосипедистов) в соответствии с таблицей 4.

Наличие снега и зимней скользкости не допускается после окончания работ по их устранению.

Таблица 4

| Вид снежно-ледяных образований | Интенсивность движения пешеходов (велосипедистов), чел./час | Сроки устранения <*>, час., не более |
|---|---|--------------------------------------|
| Рыхлый и талый снег | более 250 | 1 |
| | 100 - 250 | 2 |
| | менее 100 | 3 |
| Зимняя скользкость | более 250 | 12 |
| | 100 - 250 | 18 |
| | менее 100 | 24 |
| ----- | | |
| <*> Срок устранения отсчитывается с момента окончания снегопада | | |

7.3.6. Во избежание наката (уплотненного снега) на дорогах и тротуарах уборка снега должна производиться с начала снегопада и продолжаться до устранения последствий снегопада, мешающих нормальным условиям.

7.3.6.1. Во время снегопада и (или) метели и до окончания снегоочистки на проезжей части дорог категории III (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3,25 до 3,5 м) допускается наличие рыхлого (талого) снега толщиной не более 1 см, на дорогах категории IV (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3 до 3,25 м) - не более 2 см, на всех группах улиц - 5 см.

7.3.6.2. На покрытии проезжей части возможно устройство уплотненного снежного покрова (далее - УСП) толщиной от 3 до 8 см в период зимнего содержания дорог с интенсивностью движения не более 1500 авт./сут.

На дорогах с УСП должно быть установлено ограничение максимальной скорости до 60 км/час с помощью дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», также рекомендуется устанавливать знаки 1.15 «Скользкая дорога» в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

УСП не должен иметь дефектов и рыхлого снега, влияющих на безопасность дорожного движения, устранение которых осуществляют в сроки в соответствии с таблицей 5.

Удаление УСП при наступлении среднесуточной положительной температуры воздуха должно быть осуществлено в срок не более 2 суток.

Таблица 5

| Вид дефекта | Размер | Срок устранения, сут. (не более) |
|---|--------|----------------------------------|
| Глубина колеи, см, более | 3 | 2 |
| Отдельные возвышения и углубления (неровности) высотой/глубиной более 4 см и площадью, кв. м, более | 0,09 | 2 |
| Рыхлый свежавыпавший снег на УСП толщиной, см, более | 8,00 | 6 |

7.3.7. Формирование снежных валов

7.3.7.1. Снежные валы на обочинах дорог категорий III - IV (обычные автомобильные дороги с шириной полосы движения от 3 до 3,5 м) рекомендуется устраивать высотой не более 1,0 м.

7.3.7.2. На улицах:

- снег с проезжей части для временного размещения убирают в лотковую часть, на разделительную полосу или обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 м с разрывами длиной 2,0 - 2,5 м;
- устройство разрывов и очистку водосточных решеток осуществляют в течение 16 часов после окончания снегопада;
- в лотковой части снежный вал формируют на расстоянии 0,5 м от бортового камня или барьерного ограждения для пропуска талых вод;
- перемещение снега на бортовой камень, тротуары, газоны при формировании вала не допускается;
- вывоз сформированных снежных валов с улиц групп Г, Д (магистральные улицы районного значения, пешеходно-транспортные, поселковые дороги; улицы и дороги местного значения (кроме парковых), главные улицы, улицы в жилой застройке основные) осуществляют в течение 9 дней, групп Е (улицы в жилой застройке второстепенные, проезды основные, велосипедные дорожки) - в течение 12 дней с момента окончания снегопада.

7.3.7.3. Формирование снежных валов на дорогах не допускается:

- перед железнодорожным переездом в зоне треугольника видимости с размерами сторон, определяемыми в соответствии с пунктом 7.2 ГОСТ Р 50597-2017, вне обочины высотой более 0,5 м;

- перед пересечениями в одном уровне в зоне треугольника видимости с размерами сторон, определяемыми в соответствии с пунктом 7.1 ГОСТ Р 50597-2017, вне обочины высотой более 0,5 м;

- перед пересечениями в одном уровне, железнодорожными переездами, пешеходными переходами и остановочными пунктами маршрутных транспортных средств по условиям таблицы 6 - высотой более 0,5 м;

- на разделительной полосе шириной менее 5 м;

- на разделительной полосе шириной 5 м и более при отсутствии ограждений - высотой более 1 м;

- на тротуарах.

Таблица 6

| Категория дороги | Элемент дороги | Расстояние до элемента дороги, м, не менее |
|------------------|--|--|
| III - V | Железнодорожный переезд | 400 |
| | Пересечение в одном уровне | 150 |
| | Остановочный пункт маршрутных транспортных средств | 20 |
| | Пешеходный переход | 15 |

7.3.7.4. Формирование снежных валов на улицах не допускается:

- на пересечениях улиц (дорог) в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в пределах треугольника видимости;

- ближе 10 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта маршрутных транспортных средств;

- на тротуарах.

7.3.7.5. Формирование снежных валов не допускается на мостовых сооружениях дорог и улиц.

7.3.8. Работа по уборке снега и зимней скользкости при необходимости должна сопровождаться посыпкой проезжей части и тротуаров противогололедными материалами (смесями). Время на обработку всей площади тротуаров не должно превышать 3 часов с начала снегопада.

Обработка противогололедными материалами должна производиться с начала снегопада или появления гололеда. В случае получения от метеорологической службы предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, эстакад, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков.

С начала снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски, повороты и подъемы, мосты, остановки пассажирского транспорта, площади. По окончании обработки наиболее опасных для движения транспорта участков необходимо приступить к сплошной обработке противогололедными материалами проезжей части дорог с твердым покрытием.

Для очистки дорожных покрытий допускается сочетание механизированной

очистки с использованием противогололедных материалов и реагентов, разрешенных к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Тротуары должны обрабатываться противогололедными материалами без применения хлоридов.

7.3.9. Удаление наледей на тротуарах, дорогах, проездах, появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, осуществляется правообладателями указанных сетей.

7.3.10. Владельцы контейнерных площадок обязаны в зимний период очищать контейнерную площадку от снега, льда по мере необходимости.

7.3.11. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от снега, наледи и сосулек

7.3.11.1. Собственники зданий и сооружений, временных объектов, а также помещений многоквартирного дома, собственники вывесок, указателей, рекламных конструкций или уполномоченные ими лица обязаны производить своевременную очистку кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков (слой снега не более 20 см), водосточных труб, вывесок) от снега, наледи и сосулек, исключая создание угрозы для жизни и здоровья людей. Очистка кровель и элементов фасадов зданий от наледообразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

7.3.11.2. Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская его накопления более 30 см.

7.3.11.3. Очистка крыш зданий и элементов фасадов от снега, наледообразований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопасность людей: назначить дежурных, оградить места сброса снега и наледи.

7.3.11.4. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи.

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после окончания работ по очистке кровель. Обязанность по уборке (вывозу) сброшенного снега и наледи возлагается на собственников зданий, строений, сооружений, с кровель которых был осуществлен сброс, на лиц, ответственных за содержание таких зданий, строений, сооружений.

Запрещается сбрасывать снег, лед и бытовые отходы в воронки водосточных труб.

7.3.11.5. Снегоочистка кровель зданий осуществляется при отсутствии транспортных средств в местах сброса снега и наледи.

7.3.11.6. Для предотвращения сверхнормативных нагрузок на крыши, карнизы и козырьки зданий и сооружений, а также для предотвращения разрушений несущих конструкций снег и образовавшиеся ледяные наросты после каждого обильного снегопада подлежат немедленной уборке владельцами этих зданий и сооружений с соблюдением мер предосторожности: назначением дежурных, ограждением тротуаров сигнальной лентой, оснащением страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

7.3.12. Дорожки и площадки парков, скверов, бульваров очищаются от снега и

наледи, в случае гололеда обрабатываются противогололедными материалами.

7.3.13. Вывоз снега осуществляется в специально отведенные и подготовленные места приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки для вывоза снега).

7.4. Уборка территории в весенне-летний период

7.4.1. Весенне-летний период устанавливается с 16 апреля по 15 октября.

Указанный период может быть скорректирован постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа.

Ежегодно при переходе на уборку в весенне-летний период необходимо тщательно очистить дороги, улицы, тротуары и лотки, внутриквартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки с усовершенствованным покрытием от наносов, а всю территорию - от накопившихся за зиму загрязнений с последующим вывозом.

7.4.2. Поддерживающая уборка мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, территории рынков, торговые зоны, тротуары и дорожки в парках, скверах, садах, бульварах) производится в период с 7 часов до 19 часов.

Уборка дорожных покрытий и тротуаров должна производиться с 22 часов до 7 часов (при этом необходимо применять меры, предупреждающие шум), а в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, обильные осадки) - круглосуточно, до устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

7.4.3. Мойка дорожных покрытий проезжей части площадей, улиц и проездов производится в ночное (с 22 часов до 7 часов) и дневное время. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок общественного транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д.

В жаркие дни (при температуре воздуха выше +30 °С) поливка дорожных покрытий производится в период с 12 часов до 16 часов.

Подметание дорожных покрытий улиц осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий.

7.4.4. Требования к уборке дорог в весенне-летний период:

- проезжая часть полностью очищается от всякого вида загрязнений и промывается;

- лотковые зоны не должны иметь грунтово-песчаных наносов и загрязнений различным мусором;

- тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок общественного транспорта полностью очищаются от грунтово-песчаных наносов, различного мусора, промываются.

7.4.5. Обочины дорог очищаются от крупногабаритного и другого мусора.

На обочинах дорог высота травяного покрова не должна превышать 15 см.

Покос травы производится с последующим вывозом.

7.4.6. В период листопада производится уборка опавшей листвы на газонах вдоль улиц, дворовых территориях и вывоз в установленные места. При этом запрещается сгребание листвы к комлевой части зеленых насаждений и ее складирование на контейнерных площадках.

7.5. Уборка дворовых территорий

7.5.1. Уборка дворовых территорий должна производиться лицами, ответственными за уборку территорий, указанными в пункте 7.1.1. настоящих Правил.

7.5.2. Дворовые проезды и тротуары ежедневно убираются от смета, пыли, мелкого бытового мусора, снега до 8 часов.

Чистота на придомовых территориях, дворовых проездах и тротуарах, в местах массового посещения поддерживается в течение дня.

Уборка упавших деревьев и обломленных веток с дворовых территорий, дворовых проездов и тротуаров производится незамедлительно не позднее 6 часов с момента обнаружения.

7.5.3. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин, с труднодоступных мест допускается подавать снег на полосу, убираемую машинами.

В местах съезда и выезда уборочных машин на тротуаре должны быть устроены пандусы из асфальтобетона или местные понижения бортового камня. Ширина пандуса должна быть на 0,5 метра больше ширины машины.

7.5.4. Лица, ответственные за уборку территорий, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории.

Материалы и оборудование во дворах следует складировать на специально выделенных площадках.

7.5.5. Особенности уборки тротуаров устанавливаются в зависимости от класса тротуара, определяемого в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| Класс тротуара | Среднее количество пешеходов в час, полученное в результате подсчета пешеходов с 8 до 18 час. в полосе движения шириной 0,75 м |
|----------------|--|
| I | при движении до 50 чел./час |
| II | при движении от 51 до 100 чел./час |
| III | при движении от 101 и более чел./час |

7.5.6. На тротуарах I класса допускается механизированная уборка на повышенных скоростях (7 - 8 км/час), при условии безопасности движения пешеходов.

Механизированную уборку придомовых территорий допускается проводить в дневное время при скоростях машин до 4 км/час.

7.5.7. Объем уборочных работ в летнее и зимнее время следует определять по площадям в зависимости от материала покрытия придомовой территории, приведенным в техническом паспорте на жилой дом (дома) и земельный участок.

7.5.8. Уборка придомовых территорий в весенне-летний период

7.5.8.1. Уборка придомовых территорий в весенне-летний период: подметание, мойка или поливка вручную или с помощью специализированной техники - должна выполняться преимущественно в ранние, утренние и поздние, вечерние часы. Мойку

тротуаров следует производить только на открытых тротуарах, непосредственно граничащих с прилотовой полосой, и в направлении от зданий к проезжей части улицы.

Мойка тротуаров должна быть закончена до выполнения этой операции на проезжей части, для чего время уборки тротуаров должно быть увязано с графиком работы поливочно-моечных машин.

Поливка тротуаров в жаркое время дня должна производиться по мере необходимости, но не реже двух раз в сутки.

7.5.8.2. Периодичность выполнения уборочных работ в весенне-летний период устанавливается в зависимости от интенсивности движения и класса тротуара в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Класс тротуара | Периодичность выполнения |
|----------------|--------------------------|
| I | Один раз в двое суток |
| II | Один раз в сутки |
| III | Два раза в сутки |

7.5.8.3. При наличии особых местных условий, вызывающих повышенную засоренность, периодичность выполнения уборочных работ допускается до трех раз в сутки.

7.5.9. Уборка придомовых территорий в осенне-зимний период

7.5.9.1. Периодичность выполнения уборочных работ в осенне-зимний период по очистке тротуаров во время снегопада (сдвигка и подметание снега) устанавливается в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| Класс тротуара | Периодичность, час., при температуре воздуха, °С | | Периодичность при отсутствии снегопада, сутки |
|----------------|--|-----------|---|
| | ниже -2 | выше -2 | |
| I | через 3 | через 1,5 | через 3 |
| II | через 2 | через 1 | через 2 |
| III | через 1 | через 0,5 | через 1 |

7.5.9.2. Накапливающийся на крышах снег должен по мере необходимости сбрасываться на землю и перемещаться в прилотовую полосу, а на широких тротуарах - формироваться в валы.

7.5.9.3. Очистка покрытий при отсутствии снегопада от снега наносного происхождения должна производиться в ранние, утренние часы машинами с плужно-щеточным оборудованием, периодичность выполнения - один раз в 3, 2 и 1 сутки соответственно для тротуаров I, II и III классов.

7.5.9.4. Убираемый снег во дворах должен сдвигаться к местам его временного размещения.

Снег, собираемый во дворах, на внутриквартальных проездах и с учетом местных условий на отдельных улицах, допускается временно размещать на газонах и

на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.

Вывоз снега с дворовых территорий и внутридворовых проездов осуществляется в течение 3 суток с момента окончания снегопада.

7.5.9.5. Участки тротуаров и дворов, покрытые уплотненным снегом, следует убирать в кратчайшие сроки, но не позднее 1 суток с момента его образования. Сгребание и уборка скола должна производиться одновременно со скалыванием или немедленно после него и временно размещаться вместе со снегом.

7.5.9.6. Снег при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных (асфальтовых и брусчатых) проездов должен убираться полностью под скребок. При отсутствии усовершенствованных покрытий снег следует убирать под движок, оставляя слой снега для последующего его уплотнения.

7.5.9.7. При возникновении скользкости обработка дорожных покрытий песко-соляной смесью должна производиться по норме 0,2 - 0,3 кг/м при помощи распределителей.

Срок окончания работ по проведению обработки покрытий песко-соляной смесью не должен превышать 3 часов с начала снегопада.

Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны.

Обработку покрытий следует производить крупнозернистым и среднезернистым речным песком, не содержащим камней и глинистых включений. Песок должен быть просеян через сито с отверстиями диаметром 5 мм и заблаговременно смешан с поваренной солью в количестве 5 - 8% массы песка.

7.5.9.8. Лица, ответственные за уборку территорий, с наступлением весенне-летнего периода должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

7.6. Уборка контейнерных площадок

7.6.1. Владелец контейнерной площадки обеспечивает проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением N 1 к Санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 3.

7.6.2. При накоплении твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), в том числе при раздельном сборе отходов, владельцем контейнерной площадки должна быть исключена возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку.

Контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз должна быть очищена от отходов владельцем контейнерной площадки. Оброненные (просыпавшиеся) из контейнеров во время погрузки в мусоровоз ТКО убираются региональным оператором по обращению с ТКО. Не допускается проливание жидкостей из контейнеров.

Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках.

7.6.3. Срок временного накопления несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

- плюс 5 °С и выше - не более 1 суток;
- плюс 4 °С и ниже - не более 3 суток.

В случае принятия главным государственным санитарным врачом по Вологодской области соответствующего решения возможно изменение в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах срока временного накопления несортированных ТКО с учетом среднесуточной температуры наружного воздуха на основании санитарно-эпидемиологической оценки.

Перечень труднодоступных и малочисленных населенных пунктов определяется в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области.

7.6.4. Вывоз крупногабаритных отходов (далее - КГО) с мест их накопления осуществляется отдельно от ТКО по мере накопления КГО, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °С и ниже, а при температуре плюс 5 °С и выше - не реже 1 раза в 7 суток.

7.6.5. Выявление и определение объемов несанкционированных свалок и отходов осуществляется администрацией округа.

7.6.6. Ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок несут собственники или пользователи земельных участков, на землях которых образовались указанные свалки.

Администрация округа несет ответственность за ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в границах округа на землях общего пользования, в случае, если виновное в захлавлении лицо не установлено.

7.7. Уборка путей подъезда к строительным площадкам и на объектах

7.7.1. При эксплуатации строительных площадок должны быть обеспечены ежедневная очистка и содержание в надлежащем виде подъездных путей по длине пятидесяти метров от границ земельного участка, на котором осуществляется строительство.

7.7.2. Застройщик обязан:

1) обеспечить сбор, вывоз и размещение строительных отходов в течение всего периода строительства;

2) обеспечить восстановление нарушенного благоустройства территории после окончания строительных и ремонтных работ;

3) обеспечить до начала строительства устройство дороги с твердым покрытием в местах въезда и выезда со строительной площадки на улицы и содержать их в чистоте;

4) оборудовать строительные площадки указанным проектом организации строительства ограждением с въездом (выездом), как правило, на второстепенные дороги с оборудованием шлагбаумом или воротами, в местах движения пешеходов

ограждение должно быть с переходными мостиками с освещением, с козырьком и перилами;

5) производить периодическую окраску ограждений и содержать их в чистоте;

6) регулярно производить уборку территории строительной площадки и вывозить накапливающиеся отходы;

7) немедленно восстанавливать в полном объеме нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории;

8) обеспечить выполнение работ, предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территории;

9) обеспечить содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя).

7.7.3. Запрещается:

- выносить грунт и грязь колесами автотранспорта на улично-дорожную сеть;
- складировать строительные материалы, мусор, грунт, отходы строительного производства и оборудования за пределами территории строительной площадки и вне специально отведенных мест;

- размещать бытовки, за пределами территории строительной площадки;
- устанавливать ограждения строительных площадок за пределами отведенного под строительство земельного участка;

- начинать работы на стройплощадках без соответствующего ограждения и организации въездов и выездов.

7.8. Требования по уборке и содержанию территорий индивидуального жилищного фонда

7.8.1. Правообладатели индивидуальных жилых домов обязаны:

а) убирать от мусора, выкашивать траву на прилегающей территории (высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров);

б) не засорять канавы, кюветы и трубы для стока воды мусором, шлаком, весной обеспечить проход талых вод до кювета проезжей части;

в) обеспечивать сохранность расположенных на прилегающей территории зелёных насаждений;

г) иметь на домах номерные знаки; указатели с обозначением наименования улиц и переулков размещать на жилых домах, расположенных в начале и конце улицы/переулка;

д) в случае устройства водоотводного кювета устанавливать для проезда или прохода мостики, трубы, лотки;

е) заключать договоры на транспортировку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных отходов и других видов отходов со специализированными лицензированными организациями;

ж) в зимнее время не допускать размещение снежных валов вне границ прилегающей территории. Снег, сбрасываемый с крыш, при уборке придомовой и прилегающей территории вывозится только на специально отведённые места отвала снега;

з) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведённой территории.

7.8.2. Загрязнение питьевых колодцев запрещается.

7.8.3. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (возведение сараев, погребов, бань, гаражей, загонов для животных и птиц,

размещение коммунального и строительного мусора, крупногабаритных отходов, слив (сброс) жидких бытовых отходов вне границ отведённой владельцу территории запрещается.

7.8.4. Собственники индивидуальных жилых домов имеют право временного хранения на территории, прилегающей к принадлежащим им жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, навоза, угля, не более 10 дней с момента размещения.

7.8.5. На собственников индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по ликвидации последствия пожара дома или демонтажа ветхого дома в течение двух месяцев. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и ликвидации пожара, с прилегающей территории на полигон твёрдых коммунальных отходов.

7.8.6. Содержание элементов внешнего благоустройства.

7.8.6.1. Особенности содержания придомовых территорий.

На придомовой территории запрещается:

- 1) допускать захламливание, загрязнение, засорение;
- 2) осуществлять самовольное строительство мелких дворовых построек (гаражей, сараев) и иных некапитальных объектов, не связанных с обслуживанием общего имущества;
- 3) загромождать и загораживать проходы и въезды во дворы, нарушать проезд автотранспорта и проход пешеходов.

7.8.6.2. В границах земельного участка, занятого многоквартирными домами, установка каких-либо ограждений допускается при условии обеспечения беспрепятственного подъезда техники аварийных и неотложных служб (скорой помощи, пожарной охраны, МЧС и других).

7.8.6.3. Организация уполномоченная обслуживать жилищный фонд (в случае её отсутствия - собственники жилищного фонда) обязана:

- 1) поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;
- 2) производить регулярную уборку и скашивание травы на прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;
- 3) обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой придомовой территории;
- 4) обеспечивать подъезды непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам;
- 5) обеспечивать надежную защиту инженерных сетей и устройств;
- 6) не допускать повреждения, затопления и замораживания инженерных сетей и устройств;
- 7) очищать от снега и льда крышки колодцев, обеспечивать отвод поверхностных вод от колодцев;
- 8) производить очистку и уборку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов.

При проведении работ по уборке, благоустройству придомовой территории целесообразно информировать жителей многоквартирных домов, находящихся в управлении, о сроках и месте проведения работ по уборке и вывозу снега с придомовой территории и о необходимости перемещения транспортных средств,

препятствующих уборке спецтехники придомовой территории, в случае если такое перемещение необходимо.

7.8.6.4. Владельцы индивидуальных домовладений обязаны:

1) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску фасадов домовладений, их отдельных элементов (балконов, водосточных труб и т.д.), надворных построек, ограждений;

2) поддерживать в исправном состоянии и чистоте домовые знаки и информационные таблички, расположенные на фасадах домовладений;

3) производить регулярную уборку и скашивание травы на прилегающей к домовладению территории, своевременную уборку от снега подходов и подъездов к дому и на прилегающей территории;

4) на отведенной и прилегающей территории проводить очистку от мусора, снега и льда тротуаров (расположенных вдоль забора), а также очистку кюветов и сточных (водоотводных) канав, скашивание травы, удаление карантинной сорной растительности, уход за существующими зелеными насаждениями;

5) не допускать захламления и затопления отведенной территории.

6) осуществлять благоустройство участков в соответствии с Генеральным планом округа, Правилами землепользования и застройки, проектами благоустройства территорий (кварталов);

7) содержать в надлежащем порядке (очищать, окашивать) проходящие через участок водотоки, а также водосточные канавы в границах участков, на прилегающих улицах и проездах, не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

8) устанавливать ограждения земельных участков по красным линиям улиц высотой до 1,8 метра. Характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц по согласованию с уполномоченным органом;

9) устанавливать по межевым границам земельных участков ограждения с максимальным процентом просвета (50-70%) и высотой до 1,2 метра, иной вид ограждения должен быть согласован с землепользователями смежных земельных участков;

10) озеленять лицевые части участков, не допускать на них скопления мусора, складирования строительных или иных материалов;

11) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукomплектованных, на прилегающей территории (проходах, проездах);

12) не допускать производства ремонта или мойки автомобилей, слива масла или технических жидкостей на прилегающей территории (переулках, проходах, проездах);

13) производить регулярную уборку прилегающей к домовладению территории (проходов, проездов);

14) своевременно производить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и покраску надворных построек, изгородей;

15) своевременно ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной травы, поливать).

Обустройство юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями заездов на земельный участок через водоотводную канаву,

организованный газон, производится только с письменного разрешения соответствующего территориального управления, при согласовании с заинтересованными организациями и предоставлением согласованной схемы заезда. Диаметр металлической трубы под заезд в водоотводной канаве должен иметь пропускную способность максимальной весенне-паводковой воды после массового таяния снега. Труба должна быть длиной, позволяющей очищать её от наледи, снега и грязи

7.8.6.5. Владельцам индивидуальных жилых домов запрещается:

1) загромождение пешеходных дорожек и прилегающей к домовладению территории;

2) сброс твердых и слив жидких бытовых отходов и нечистот с территорий индивидуальных жилых домов на прилегающие к ним и иные территории, в водоотводные каналы (трубы);

3) высаживать деревья, кустарники за границами отведенного земельного участка;

4) самовольно использовать земли за пределами отведенных собственнику жилого дома территорий под личные хозяйственные и иные нужды (складирование строительных материалов, песка, мусора, горючих материалов, удобрений, возведение построек, пристроек, гаражей, погребов и пр.);

5) изменять уровень рельефа путем отсыпки площадей для застройки индивидуальных жилых домов и прилегающей территории для исключения подтопления соседских территорий.

7.9. Требования по уборке территорий объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, территорий рынков

7.9.1. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить:

а) чистоту и порядок отведенных и прилегающих территорий;

б) наличие на территории объектов торговли, общественного питания и сферы услуг, территорий рынков необходимое количество урн;

в) заключение договоров со специализированными лицензированными организациями на транспортировку, утилизацию отходов I - V классов опасности;

г) сохранность и содержание существующих зелёных насаждений, цветников на отведённой территории: проведение санитарной очистки газонов; проведение своевременного скашивания травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 сантиметров);

д) содержание фасадов, входных групп, витрин, витражей, вывесок.

7.9.2. Запрещается всем организациям торговли, в том числе нестационарной торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания:

а) нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благоустройства и зелёных насаждений;

б) оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, мусор, контейнеры и другое оборудование;

в) устанавливать объекты уличной торговли на цветниках, газонах и у входных групп в торговые объекты;

г) складировать мусор и твердые коммунальные отходы в контейнеры в отсутствие заключенного договора с региональным оператором.

7.9.3. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков, палаток,

павильонов, магазинов) выставлять на цветники и газон товар, холодильники с товаром, столики, зонтики, мангалы, иное оборудование складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный материал, мусор, а также использовать для складирования и приготовления продуктов на прилегающие к ним территории.

7.9.4. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от объектов мелкорозничной торговли на рельеф прилегающей территории (проезжую часть, тротуары, пешеходные дорожки, газоны).

7.9.7. Кафе летнего типа должны быть оборудованы урнами, контейнерами с крышками для сбора твердых коммунальных отходов, биотуалетом.

7.9.8. Содержание и ремонт асфальтового покрытия подъездных дорог, тротуаров и разгрузочных площадок, мест парковки автотранспорта, согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий;

1) в зимнее время очистку подъездных дорог и тротуаров от снега и льда, мест парковки автотранспорта согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий, во время гололеда подсыпку песком;

2) в летнее время подметание отведенной территории и скашивание травы;

3) установку у входов в здания (сооружения) урн для мусора и их ежедневную очистку;

4) своевременный вывоз образовавшихся отходов (в том числе упаковочной тары) и сдачу их в качестве вторичного сырья с учетом возможностей, имеющихся на территории округа.

7.9.9. При осуществлении лоточной торговли правообладатели объектов мелкорозничной торговли обязаны заключить договор с управляющей организацией, обслуживающей ближайшую к месту нахождения объекта мелкорозничной торговли контейнерную площадку жилищного фонда (либо с организацией, имеющей собственную контейнерную площадку по месту нахождения объекта мелкорозничной торговли), на пользование контейнерной площадкой для сбора твердых бытовых отходов.

7.9.10. Городские рынки и мини-рынки должны располагаться на площадках с твердым покрытием.

7.9.11. Размещение торговых мест на непредназначенных для этих целей территориях не допускается.

7.9.12. Руководители рынков и мини-рынков обязаны обеспечить:

1) содержание и своевременный ремонт асфальтобетонного покрытия территорий рынков, входов и въездов, тротуаров, мест парковки автотранспорта согласно утвержденным проектам строительства, реконструкции и перепланировки помещений, зданий, территории;

2) текущий ремонт и покраску принадлежащих рынку зданий, сооружений, торговых павильонов, навесов и другого оборудования, а также ограждения рынка;

3) установку на территории урн для сбора отходов из расчета одна урна на 50 метров площади рынка;

4) своевременный вывоз образовавшихся отходов (в том числе упаковочной тары) и сдачу их в качестве вторичного сырья с учетом возможностей, имеющихся на территории округа;

5) оборудование и содержание общественных туалетов;

6) проведение ежедневной уборки территории по окончании работы рынка;

7) в зимнее время очистку территории от снега и льда, а во время гололеда

подсыпку песком;

8) в летнее время подметание территории и скашивание травы.

7.9.13. На территории рынка и мини-рынка запрещается:

1) складирование товаров, тары в местах интенсивного движения покупателей;

2) складирование тары и отходов и испорченных продуктов в местах, не предназначенных для этого;

3) слив жидких отходов на прилегающую территорию и в колодцы ливневой канализации;

4) сжигание тары, отходов и мусора.

7.9.14. Закрепленные территории.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные хозяйствующие субъекты обязаны ежедневно убирать закрепленные и прилегающие территории (а в зимнее время при необходимости очищать от снега и наледи).

Закрепленной для содержания и уборки территорией является:

Предоставленная территория, в том числе территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ по содержанию и уборке, и территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.

Ответственными за содержание и уборку закрепленных территорий, зданий, сооружений, малых архитектурных форм являются субъекты благоустройства в соответствии с настоящими Правилами, в том числе:

- на территориях железнодорожных путей, поездов через них, зон отчуждения, различных железнодорожных сооружений и прилегающих к ним территориях, находящихся в пределах соответствующей территории, - железнодорожные организации, в ведении которых они находятся;

- на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы, и прилегающих к ним территориях - юридические и физические лица, которым отведен земельный участок;

- на территориях, где ведутся строительство или другие работы, и прилегающих к ним территориях на все время строительства, проведения работ - застройщик.

- на территориях, прилегающих к нестационарным торговым объектам, объектам бытового и иного обслуживания населения, киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам малой торговли, - их владельцы или арендаторы этих сооружений.

- на участке линий электропередач, на участках теплотрасс, воздушных линий электропередач, газопроводов и других инженерных сетей - владельцы этих сооружений.

- на остановках городского транспорта, стоянках автобусов, такси - предприятия, организации по уборке территории поселения или юридические и физические лица, на основных и прилегающих территориях которых находятся остановки.

- на территориях гаражных и садоводческих обществ - председатели и (или) владельцы этих обществ (участков).

В случаях, если в одном здании, строении или сооружении располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за содержание и уборку закрепленной территории возлагается на собственника здания, строения или сооружения либо на его уполномоченного представителя, при этом границы территорий могут определяться соглашением сторон.

На прилегающих территориях юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные хозяйствующие субъекты обязаны поддерживать следующий порядок:

- поверхности покрытия дорог, улиц, тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов должны содержаться в чистоте и надлежащем санитарном состоянии;

- в весеннее время необходимо обеспечивать беспрепятственный отвод талых вод;

- все субъекты благоустройства, имеющие прилегающие территории на улицах, дорогах, подлежащих механизированной уборке, обязаны заключить соответствующие договоры со специализированными организациями. Отсутствие договора не освобождает данных субъектов от оплаты выполненных специализированным предприятием или коммунальной службой работ по уборке прилегающих участков;

- для обеспечения благоустройства прилегающей территории и закрепления ее за собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков территориальное управление формирует карты-схемы прилегающих территорий;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели согласовывают карту-схему и заключают соглашение (договор) о выполнении работ по благоустройству прилегающей территории с соответствующим территориальным управлением в течение 20 рабочих дней со дня ее согласования;

- при составлении карт-схем и заключении соглашения (договора) размер прилегающей территории определяется от границ предоставленной территории, исходя из параметров, предусмотренных настоящими Правилами;

- прилегающие территории могут включать в себя тротуары, озелененные и другие территории и ограничиваются дорожным бордюром, полотном дороги общего пользования, линией пересечения с прилегающей территорией другого юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя.

- в случае наложения прилегающих территорий друг на друга (кроме территорий многоквартирных жилых домов) границы благоустройства территорий определяются соответствующим территориальным управлением при составлении карты-схемы.

Основные мероприятия при проведении уборочных работ прилегающей территории:

Мероприятия по уборке прилегающих территорий в летний период:

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех видов отходов;

- своевременное скашивание газонных трав (высота травостоя не должна превышать 15 см), уничтожение сорных и карантинных растений;

- своевременная обрезка ветвей деревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2-х метров над тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым покрытием;

- ежедневная уборка и вывоз скошенной травы;

- своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смета, отходов в отведенных местах;

- очистка тротуаров, пешеходных дорожек и подходов от песка, мусора, других видов загрязнения.

Мероприятия по уборке прилегающих территорий в зимний период:

- ежедневный сбор (по мере накопления) всех видов отходов;

- уборка, своевременный вывоз и размещение мусора, уличного смета, отходов;
- обработка участков прохода и подхода к объектам торговли (магазинам, ларькам, рынкам), организациям и предприятиям противогололедными материалами;
- очистка от снега и льда тротуаров, пешеходных дорожек и подходов с грунтовым и твердым покрытием.

7.10. Требования по уборке и содержанию водных объектов

7.10.1. Содержание водных объектов осуществляется их владельцами в соответствии с действующим законодательством.

Пользование водными объектами общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами использования водных объектов для личных и бытовых нужд, расположенных на территории Грязовецкого муниципального округа, утвержденными постановлением администрации Грязовецкого муниципального округа от 10. марта 2023 года № 434.

7.10.2. На водных объектах общего пользования летом запрещается:

а) купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждениями и запрещающими надписями, в том числе за пределами ограничительных знаков, прыжки в воду с мостов, пристаней, набережных, гидротехнических и иных не приспособленных для этого сооружений, движущегося речного транспорта, приближение к движущимся судам, иным движущимся плавательным средствам;

б) стирать белье и купать животных в местах, отведённых для купания людей;

в) распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

г) загрязнять и засорять водоёмы и береговую полосу;

д) мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах и на береговой полосе водного объекта;

е) размещение отвалов размываемых грунтов, складирование бытового и строительного мусора (захламление), минеральных и органических удобрений и ядохимикатов на береговой полосе водного объекта;

ж) сброс в водные объекты жидких бытовых и твёрдых коммунальных отходов;

з) выпас сельскохозяйственных животных на прибрежной полосе водного объекта;

и) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ.

й) засорение прилегающей (не менее 50 метров от кромки воды) к водоему территории посторонними предметами и материалами.

7.10.3. Пляжи на водоёмах, места отдыха должны быть оборудованы общественными туалетами, контейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов, урнами для мелкого мусора, кабинами для переодевания, информационными аншлагами.

7.10.4. Ежегодно пляж должен подсыпаться чистым песком.

7.11. Требования по уборке и содержанию кладбищ

7.11.1. Содержание кладбищ, предоставленных в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями, осуществляется согласно федеральному законодательству и правилам содержания мест погребения,

установленным муниципальным правовым актом.

7.11.2. Санитарное содержание кладбищ осуществляют территориальные органы администрации Грязовецкого муниципального округа, специализированная организация.

7.11.3. Места погребения (общественные кладбища).

7.11.3.1. Содержание мест погребения должно обеспечивать:

1) своевременную и систематическую уборку территории кладбища: дорожек общего пользования, проходов, участков хозяйственного назначения, братских могил и захоронений;

2) установку контейнеров для сбора мусора.

7.11.3.2. Граждане, осуществляющие уход за могилами, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) и зеленые насаждения в надлежащем санитарном состоянии собственными силами или силами специализированной службы по вопросам похоронного дела на договорной основе, исключая засорение прилегающей к оградке территории и используя при этом только места организованной сборки мусора (контейнеры).

7.11.4. Требования к содержанию кладбищ:

а) общественные туалеты на кладбищах должны находиться в чистом и исправном состоянии.

б) контейнеры и урны на территории кладбища должны быть очищены. Отходы должны вывозиться по мере накопления;

в) не допускается наличие поваленных, сухостойных или поврежденных, угрожающих падением, древесных зелёных насаждений.

г) неухоженные могилы или могилы умерших, личности которых не установлены, должны очищаться от грязи и мусора, оборудоваться холмиком и надгробием.

7.11.5. Особенности содержания кладбищ в период зимней уборки:

а) центральные дороги кладбищ, подъездные дороги, тротуары должны быть очищены от снега. Допускается наличие ровного снежного наката без ледяных отложений;

б) в первую очередь необходимо осуществлять вывоз снега, обработку противогололедными материалами или удаление снежно-ледяных образований с центральных и подъездных дорог;

в) не допускается складирование счищаемого с дорог снега и льда на могилы, газоны, кустарники.

7.11.6. Особенности содержания кладбищ летом:

а) центральные дороги, подъездные пути, тротуары, проходы между могилами и иные территории общего пользования на местах погребения должны быть очищены от различного рода загрязнений;

б) мероприятия по санитарной обрезке зелёных насаждений, удалению поросли сорной древесно-кустарниковой растительности должны производиться ежегодно.

7.11.7. На территории кладбища запрещается:

а) портить надмогильные сооружения, оборудование кладбища, засорять территорию;

б) производить посадку деревьев в местах захоронения, ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;

в) выгуливать собак, пасти домашних животных;

г) разводить костры;

д) производить раскопку грунта, складировать строительные и других материалов;

е) производить захоронения без разрешения соответствующего территориального управления администрации Грязовецкого муниципального округа;

ж) находиться на территории кладбища после его закрытия.

7.12. Требования к содержанию сети ливневой канализации и системы дренажа

7.12.1. По сетям ливневой канализации (далее - СЛК) могут быть пропущены поверхностные дождевые, талые, поливомоечные, нормативно-чистые и нормативно-очищенные производственные воды, которые не вызывают нарушений в работе сетей и сооружений СЛК, обеспечивают безопасность их эксплуатации, не представляют опасности для обслуживающего персонала, а также не вызывают ухудшения состояния водных объектов, в которые они сбрасываются.

7.12.2. Запрещаются самовольные присоединения к СЛК, а также самовольное возведение устройств и сооружений для таких присоединений.

7.12.3. Присоединение субабонентов к сетям ливневой канализации абонента производится в установленном порядке с обязательным согласованием с эксплуатирующей организацией.

7.12.4. Запрещается сбрасывать в СЛК вещества, оказывающие негативное воздействие на водосточные трубопроводные системы и засоряющие линейные участки трубопроводов и колодцы или отлагающиеся на их стенках: окалину; известь; песок; гипс; металлическую стружку; грунт; строительные отходы и мусор; осадки с локальных очистных сооружений; нерастворимые масла, смолы, мазут; нерастворимые красители; производственные отходы; не растворимые в воде жидкости (например, коллоидные растворы, уменьшающие поперечное сечение трубопроводов); жиры; загрязнённые производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды.

7.12.5. На сетях и устройствах ливневой канализации не допускается накапливание мусора и складирование различных материалов и предметов, загрязняющих территорию или препятствующих нормальной эксплуатации внутренних сетей и сооружений.

7.12.6. Уборка и очистка водоотводных канав, водопропускных труб, сетей ливневой канализации, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц, обеспечивается собственником таких объектов или уполномоченным им лицом.

7.12.7. Ответственность за содержание и своевременную прочистку системы открытой ливневой канализации (водоотводящие канавы) вдоль улиц в районах с застройкой многоквартирными жилыми домами несут лица, осуществляющие функции по управлению многоквартирными жилыми домами, либо собственники помещений - при непосредственном управлении многоквартирным домом. Ответственность за содержание водоотводящих канав вдоль улиц с индивидуальной застройкой несут собственники жилых домов.

7.13. Ответственность за нарушение требований к организации и производству уборочных работ

Правообладатели земельных участков или иные лица, несущие бремя содержания этих участков, нарушившие требования к организации и производству

уборочных работ, установленные настоящими Правилами, несут ответственность, установленную законом области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

2. Признать утратившим силу решение Земского Собрания Грязовецкого муниципального округа от 25 апреля 2024 года № 31 «О внесении изменений в Правила благоустройства Грязовецкого муниципального округа Вологодской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель Земского Собрания
Грязовецкого муниципального округа



 Н.В.Шабалина

Глава Грязовецкого муниципального



 С.А.Фёкличев